



Produktkatalog

für das Mobilfunk-Fachpersonal

T10s und T18s
(D-Netz / E-Netz)

T18s



T10s



Inhaltsverzeichnis

T10s im Überblick	2
Inhalt des Basispakets T10s	3
Jede Menge Argumente für das T10s	3
Leistungsdaten Ericsson T10s im Überblick	4
T18s im Überblick	6
Inhalt des Basispakets T18s	7
Jede Menge Argumente für das T18s	7
Leistungsdaten Ericsson T18s im Überblick	8
Unterschiede T10s und T18s	11
Ericsson-Original-Zubehör	10
Basic Line	11
Freisprechsoriment	15
Imageware	18
Weiteres Original-Zubehör	20
Mobile Office	21
Die Kundenberatung für Ericsson Mobiltelefone	23
Hotline für Ericsson Mobile Office Produkte	23
Partner Network Hotline	23

Liefermöglichkeiten, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Dieses Handbuch wird von Ericsson GmbH, Market Segment Unit Consumer Products ohne Gewährleistung herausgegeben.

Alle Rechte vorbehalten.

© ERICSSON GmbH, Market Segment Unit Consumer Products, Stand: August 1999
Gedruckt in Deutschland.

T10s im Überblick

Dual Band-Telefon GSM 900/1800
(für D-Netze oder E-Netze)

- in den Farben: Shocking Pink, Mustang Yellow, Funky Purple, Crispy Turquoise, Juicy Blue
- nur 146 Gramm
- bis zu 100 Stunden Bereitschaftszeit¹
- bis zu 4 Stunden Gesprächszeit¹
- vollgrafisches Display mit bis zu 3 Zeilen
- eingebauter Vibrationsalarm
- unterstützt Enhanced Full Rate Sprachcodierung (EFR: Verbesserung der Sprachqualität), Full Rate und Half Rate¹
- SIM-Application-Toolkit¹
- Rufummernanzeige (CLI-P/R)¹
- Zwei separate Telefonnummern (ALS)¹ zur Trennung geschäftlicher und privater Telefonate
- Senden und Empfangen von Kurznachrichten (SMS)¹
- Gebührenanzeige¹
- Konferenzschaltung¹
- Fax-/Datenübertragung mit 9600 Bit/s¹
- Uhr, Datum und Wecker
- Taschenrechner



Juicy Blue



Shocking Pink



Mustang Yellow



Funky Purple




Crispy Turquoise

¹ netzabhängig

Umfangreiches Ericsson-Original-Zubehör
finden Sie auf den Seiten 10-20.

Inhalt des Basispakets T10s



Shocking Pink (Pink)	DPY 101 2232 / 115
EAN:	00 95673 11574 8
Mustang Yellow (Gelb)	DPY 101 2232 / 139
EAN:	00 95673 11598 4
Funky Purple (Violett)	DPY 101 2232 / 127
EAN:	00 95673 11586 1
Crispy Turquoise (Türkis)	DPY 101 2232 / 151
EAN:	00 95673 11610 3
Juicy Blue (Blau)	DPY 101 2232 / 103
EAN:	00 95673 11562 5

Lieferumfang:

- 1) Mobiltelefon
- 2) Standard-Akku (750 mAh)
- 3) Schnellladegerät
- 4) Gürtelclip (ohne Abb.)
- 5) Benutzerhandbuch (ohne Abb.)

Jede Menge Argumente für das T10s

Die folgende Tabelle gibt Ihnen Argumente an die Hand, die Ihnen beim Verkaufsgespräch von Nutzen sein können:

Merkmal	Bedeutung	Nutzen	Beispiel
Fünf ausdrucksstarke Farben	In den Farben Shocking Pink, Mustang Yellow, Funky Purple, Crispy Turquoise und Juicy Blue erhältlich	Für jeden seine Lieblingsfarbe; zeigen Sie Ihre Individualität	Bisher kauften Sie ein neues Auto in Ihrer Lieblingsfarbe. Nun haben Sie auch bei Ihrem Handy die Wahl.
Vibrationsalarm	Eingehende Anrufe werden durch Vibration signalisiert	Anrufe werden auch bemerkt, wenn Klingeln stören würde oder in lauter Umgebung	Sie sitzen im Theater und bemerken anhand der Vibration einen Anruf. Sie können nun die Loge verlassen und den Anruf entgegennehmen ohne jemanden zu stören.
Vollgrafisches Display mit bis zu 3 Zeilen	Je nach Anzahl der Informationen (Zeilen) im Display verändert sich die Schriftgröße	Alle notwendigen Informationen sind hervorragend ablesbar.	Sie blättern 3-zeilig durch eine längere Kurznachricht, Telefonnummern dagegen werden groß dargestellt.

Leistungsdaten Ericsson T10s im Überblick

Allgemein	
Netzstandard	D-Netz/E-Netz GSM 900/1800 Dual Band
Nennleistung	D-Netz: 2W E-Netz: 1W
Technologie	4 Volt
Farbe:	Shocking Pink, Mustang Yellow, Funky Purple, Crispy Turquoise, Juicy Blue
Tastenfarbe:	grau auf schwarz
Akku / Abmessungen	
Akkutyp	Nickel-Metallhydrid
Nennkapazität (mAh)	750 mAh
Bereitschaftszeit Stunden bis zu **	100
Sprechzeit Stunden bis zu **	4,0
Gewicht gr (Telefon + Akku)	146
Höhe mm	105
Breite mm	49
Tiefe mm	24
Anzeige	
Display	Vollgrafisches Display mit bis zu 3 Zeilen
Bedienung	Menügeführt, Ja/Nein Auswahl, 24 Sprachen
Beleuchtung	Display + Tastatur (Ein, Aus, Automatisch)
Integrierte Uhr mit Alarmfunktion	ja, Alarm mit Snoozefunktion
Datumsanzeige	ja
Kontrolllicht	ja, von oben und vorne sichtbar
Akkuzustandsanzeige	grafisch: 5 Stufen
Feldstärkeanzeige	grafisch: 7 Stufen
Gesprächszeitanzeige	ja, letzter Anruf + Totalzeit (gesamt, abgehend)
Rufnummernmanagement	
Rufnummernspeicher	Plug-In Karte, kartenabhängig + 100 Telefonspeicher
Voice Dialler (Sprachgesteuerte Wahlmöglichkeit)	nein
Alphanumerisch suchen	ja
Kurzwahl	ja, Taste (2-9) gedrückt halten
Direktanwahl auf Mailbox	ja, Taste 1 gedrückt halten
Editierfunktion Rufnummernspeicher	ja
Kopierfunktion Rufnummernspeicher	ja
Anrufliste bestehend aus: Wahlwiederholung Liste unbeantworteter Anrufe Liste entgegengenommener Anrufe	Speicherung der letzten 30 Rufnummern* mit Datum und Uhrzeit
Feste Rufnummernanwahl *	ja, Anzahl von der SIM-Karte abhängig
Automatische Wiederanwahl	ja, bis zu 10 mal
Notizbuchfunktion für Rufnummer	ja
Technik und Ausstattung	
Aktive Klappe	nein
Eingebaute PC-Karte (Modem)	nein
Infrarotschnittstelle IrDA	nein
Lautsprecher	Druckkammer-Lautsprecher
Kartentyp	Plug-In

Antenne	Kurzantenne, abschraubbar
Anschlußmöglichkeit für externe Antenne	nein
Autoeinbausatz	optionales Zubehör
Tastaturabdeckung	ja, Aktive Klappe
Gürtelclip	ja, an der Gehäuserückseite
Funktionen	
Anruferinnerung	ja, Anzeige der Anzahl der Anrufe
Diebstahlschutz	Telefon Sperre, Code 3-8 stellig
Vollsperrung, Automatik	
Tastatenfeldschloß	ja, (Automatisch oder Aus)
Freisprechttyp einstellbar	ja, (Voll-Duplex / Halb-Duplex)
Rufannahme bei Freisprechen	
Mit beliebiger Taste	einstellbar
Automatisch	einstellbar
Voice Answering	nein
SIM-Clock-Stop-Modus	
Rücksetzen auf Werkseinstellungen	ja
Taschenrechner	ja
Netzdienste *	
Enhanced Full Rate Speech Coding (EFR)	ja
Half Rate (HR)	ja
Full Rate (FR)	ja
SIM-Application-Toolkit	ja
Geschlossene Benutzergruppe	ja, bis zu 10 Gruppen
Zwei separate Telefonnummern möglich ALS	ja
Makeln (Call Wait / Call hold)	ja
Rufweiterleitung	ja
Konferenzschaltung	ja, mit bis zu 5 Teilnehmern
Rufumleitung	ja
Anrufsperrung	ja, menügeführt
Fax und Daten	ja, 9600 Baud
Besetzt signal (UDUB)	ja
Kurzmitteilungen empfangen SMS - MT	ja
Kurzmitteilungen senden SMS - MO	ja, von Tastatur
Zellnachrichten SMS - CB	ja
Anruferidentifizierung CLI-P	ja
Connected Line Presentation/Restriction COLR	ja
Telefonnummer nicht übertragen CLI-R	ja
Gebührenanzeige	ja, Information und Charging
Tonsignal, Anrufsignal	
Vibrationsalarm	ja, (auch zusammen mit Rufton)
Tonsignale, Anrufsignal	7 Melodien + 4 Tonarten + 4 komponierbare eigene Rufmelodien
Anruferprofile	ja
Minütliches Tonsignal	ja
MFV-Tonsignale	ja

* Voraussetzung für diese Funktion ist die Einführung durch den jeweiligen Netzbetreiber

** Netzabhängig

T18s im Überblick

Dual Band-Telefon GSM 900/1800
(für D-Netze oder E-Netze)

- in den Farben
Graphitgrau, Royalblau, Bordeauxrot
- nur 146 Gramm
- bis zu 100 Stunden Bereitschaftszeit¹
- bis zu 4 Stunden Gesprächszeit¹
- vollgrafisches Display mit bis zu 3 Zeilen
- eingebauter Vibrationsalarm
- Voice Dialler für 10 Rufnummern zur Direktanwahl über ein Sprachkürzel
- Sprachkürzel zur Rufannahme bzw. Rufbeendigung (ideal in Verbindung mit der portablen Freisprecheinrichtung)
- Aktive Klappe zur Gesprächsannahme bzw. Beendigung
- unterstützt Enhanced Full Rate Sprachcodierung (EFR: Verbesserung der Sprachqualität), Full Rate und Half Rate¹
- SIM-Application-Toolkit¹
- Rufnummernanzeige (CLI-P/R)¹
- Anruferprofile zur Identifizierung eines Anrufers über das Klingelsignal einstellbar
- Zwei separate Telefonnummern (ALS)¹ zur Trennung geschäftlicher und privater Telefonate
- Senden und Empfangen von Kurznachrichten (SMS)¹
- Gebührenanzeige¹
- Konferenzschaltung¹
- Fax-/Datenübertragung mit 9600 Bit/s¹
- Uhr, Datum und Wecker
- Taschenrechner



Bordeauxrot



Royalblau



Graphitgrau

¹ netzabhängig

Umfangreiches Ericsson-Original-Zubehör
finden Sie auf den Seiten 10-20.

Inhalt des Basispakets T18s



Graphitgrau	DPY 101 2184 / 63
EAN:	00 95673 11384 3
Royalblau	DPY 101 2184 / 87
EAN:	00 95673 11408 6
Bordeauxrot	DPY 101 2184 / 75
EAN:	00 95673 111396 6

Lieferumfang:

- 1) Mobiltelefon
- 2) Standard-Akku (750 mAh)
- 3) Reiseladegerät
- 4) Gürtelclip (ohne Abb.)
- 5) Benutzerhandbuch (ohne Abb.)

Jede Menge Argumente für das T18s

Die folgende Tabelle gibt Ihnen Argumente an die Hand, die Ihnen beim Verkaufsgespräch von Nutzen sein können:

Merkmal	Bedeutung	Nutzen	Beispiel
Voice Dialler	Anwählen einer Rufnummer über Eingabe eines Sprachkürzels	Kein langes Suchen nach bzw. Eingeben von Telefonnummern	Sie drücken die seitliche Pfeiltaste, sagen Ihr Sprachkürzel und schon sind Sie mit Ihrem Gesprächspartner verbunden.
Vibrationsalarm	Eingehende Anrufe werden durch Vibration signalisiert	Anrufe werden auch bemerkt, wenn Klingeln stören würde oder in lauter Umgebung	Sie sitzen im Theater und bemerken anhand der Vibration einen Anruf. Sie können nun die Loge verlassen und den Anruf entgegennehmen ohne jemanden zu stören.
Vollgrafisches Display mit bis zu 3 Zeilen	Je nach Anzahl der Informationen (Zeilen) im Display verändert sich die Schriftgröße	Alle notwendigen Informationen sind hervorragend ablesbar.	Sie blättern 3-zeilig durch eine längere Kurznachricht, indem Sie die Taste 3 drücken.
Aktive Klappe	Gesprächsannahme bzw. Gesprächsbeendigung durch Öffnen/Schließen der Klappe	Sie müssen keine Taste drücken, um ein Gespräch entgegenzunehmen bzw. zu beenden.	Sie werden Angerufen. Ohne einen Blick auf die Tastatur zu werfen, nehmen Sie das Gespräch durch Öffnen der Klappe entgegen.
Anruferprofile	Zuweisung bestimmter Klingelsignale für bestimmte Rufnummern.	Sie erkennen sofort am Klingelsignal, wer mit Ihnen in Verbindung treten möchte.	Den Anruf Ihres Chefs erkennen Sie sofort an dem schrillen Klingelton, den Anruf Ihrer Frau an der von Ihnen selbst komponierten Melodie.

Leistungsdaten Ericsson T18s im Überblick

Allgemein	
Netzstandard	D-Netz/E-Netz GSM 900/1800 Dual Band
Nennleistung	D-Netz: 2W E-Netz: 1W
Technologie	4 Volt
Farbe:	Graphitgrau, Royalblau, Bordeauxrot
Tastenfarbe:	grau auf schwarz
Akku / Abmessungen	
Akkutyp	Nickel-Metallhydrid
Nennkapazität (mAh)	750 mAh
Bereitschaftszeit Stunden bis zu **	100
Sprechzeit Stunden bis zu **	4,0
Gewicht gr (Telefon + Akku)	146
Höhe mm	105
Breite mm	49
Tiefe mm	24
Anzeige	
Display	Vollgrafisches Display mit bis zu 3 Zeilen
Bedienung	Menügeführt, Ja/Nein Auswahl, 24 Sprachen
Beleuchtung	Display + Tastatur (Ein, Aus, Automatisch)
Integrierte Uhr mit Alarmfunktion	ja, Alarm mit Snoozefunktion
Datumsanzeige	ja
Kontrolllicht	ja, von oben und vorne sichtbar
Akkuzustandsanzeige	grafisch: 5 Stufen
Feldstärkeanzeige	grafisch: 7 Stufen
Gesprächszeitanzeige	ja, letzter Anruf + Totalzeit (gesamt, abgehend)
Rufnummernmanagement	
Rufnummernspeicher	Plug-In Karte, kartenabhängig + 100 Telefonspeicher
Voice Dialler (Sprachgesteuerte Wahlmöglichkeit)	ja, Zuweisung eines Sprachkürzels für 10 Rufnummern
Alphanumerisch suchen	ja
Kurzwahl	ja, Taste (2-9) gedrückt halten
Direktanwahl auf Mailbox	ja, Taste 1 gedrückt halten
Editierfunktion Rufnummernspeicher	ja
Kopierfunktion Rufnummernspeicher	ja
Anrufliste bestehend aus: Wahlwiederholung Liste unbeantworteter Anrufe Liste entgegengenommener Anrufe	Speicherung der letzten 30 Rufnummern* mit Datum und Uhrzeit
Feste Rufnummernanwahl *	ja, Anzahl von der SIM-Karte abhängig
Automatische Wiederanwahl	ja, bis zu 10 mal
Notizbuchfunktion für Rufnummer	ja
Technik und Ausstattung	
Aktive Klappe	ja, Anrufe entgegennehmen oder Beenden durch Öffnen bzw. Schließen der Klappe
Eingebaute PC-Karte (Modem)	nein
Infrarotschnittstelle IrDA	nein
Lautsprecher	Druckkammer-Lautsprecher
Kartentyp	Plug-In

Antenne	Kurzantenne, abschraubbar
Anschlußmöglichkeit für externe Antenne	nein
Autoeinbausatz	optionales Zubehör
Tastaturabdeckung	ja, Aktive Klappe
Gürtelclip	ja, an der Gehäuserückseite
Funktionen	
Anruferinnerung	ja, Anzeige der Anzahl der Anrufe
Diebstahlschutz	Telefonsperrung, Code 3-8 stellig
Vollsperrung, Automatik	
Tastenfeldschloß	ja, (Automatisch oder Aus)
Freisprechttyp einstellbar	ja, (Voll-Duplex / Halb-Duplex)
Rufannahme bei Freisprechen	
Mit beliebiger Taste	einstellbar
Automatisch	einstellbar
Voice Answering	einstellbar
SIM-Clock-Stop-Modus	
Rücksetzen auf Werkseinstellungen	ja
Taschenrechner	ja
Netzdienste *	
Enhanced Full Rate Speech Coding (EFR)	ja
Half Rate (HR)	ja
Full Rate (FR)	ja
SIM-Application-Toolkit	ja
Geschlossene Benutzergruppe	ja, bis zu 10 Gruppen
Zwei separate Telefonnummern möglich ALS	ja
Makeln (Call Wait / Call hold)	ja
Rufweiterleitung	ja
Konferenzschaltung	ja, mit bis zu 5 Teilnehmern
Rufumleitung	ja
Anrufsperrung	ja, menügeführt
Fax und Daten	ja, 9600 Baud
Besetztsignal (UDUB)	ja
Kurzmitteilungen empfangen SMS - MT	ja
Kurzmitteilungen senden SMS - MO	ja, von Tastatur
Zellnachrichten SMS - CB	ja
Anruferidentifizierung CLI-P	ja
Connected Line Presentation/Restriction COLR	ja
Telefonnummer nicht übertragen CLI-R	ja
Gebührenanzeige	ja, Information und Charging
Tonsignal, Anrufsignal	
Vibrationsalarm	ja, (auch zusammen mit Rufton)
Tonsignale, Anrufsignal	7 Melodien + 4 Tonarten + 4 komponierbare eigene Rufmelodien
Anruferprofile	ja
Minütliches Tonsignal	ja
MFV-Tonsignale	ja

* Voraussetzung für diese Funktion ist die Einführung durch den jeweiligen Netzbetreiber

** Netzabhängig

Ericsson-Original-Zubehör

Durch die breite Palette an Ericsson Original Zubehör kann das Leistungsspektrum der Ericsson Mobiltelefone an den jeweiligen Kundenwunsch angepasst werden. Der Autoeinbausatz für Komfort und Sicherheit im Straßenverkehr, die Portable Freisprecheinrichtung für freie Hände in jeder Situation, Hochleistungsakkus für ständige Erreichbarkeit und dem Design entsprechendes Lifestyle-Zubehör für die individuelle Gestaltung.

Der Einsatz von Ericsson Original Zubehör, garantiert, vor allem durch die hohe Qualität und Kompatibilität mit dem Mobiltelefon, eine lange Lebensdauer und somit zufriedene Kunden. Diese Faktoren können durch den Einsatz von Fremdzubehör durch Ericsson nicht mehr gewährleistet werden. Um Ihnen die für Ihre Kundschaft passende Auswahl zu erleichtern, wird das Sortiment in drei Segmente unterteilt:

Basic Line

Die Basic Line umfasst die passende Erstausrüstung zu den aktuellen Ericsson Mobiltelefonen (6er-,7er-,8er-Reihe, A1018s, T10s und T18s). Akkus, Auto-Schnell-Ladegerät, die Multiladestationen, Reiseladegerät, Vibrationsalarm, Portable Freisprecheinrichtung, den drehbaren Gürtelclip, den Kfz.-Halter und der Autoeinbausatz HF6500 passend für alle Geräte.

Wichtigste Charakteristik:

Jedes Zubehörteil kann mit geringstem Aufwand vom Kunden selbst installiert werden und gewährleistet einen hohen Abverkauf mit guten Margen bei geringem Lagerwert.

Freisprechsoriment

Im Freisprechsoriment sind die Komforteinbausätze und individuelles Zubehör (Voice Dialler, Zusatzhörer, Radiostummschaltungen, etc.) enthalten, bei deren Einbau Ihre professionelle Montagehilfe in Anspruch genommen werden muß.

Nutzen Sie Ihr Know how und das umfangreiche Ericsson-Sortiment, um auf die erhöhte Nachfrage im Rahmen der Freisprech-Gesetzesvorlage eingestellt zu sein.

Imageware

Imageware, das Sortiment für die Bedürfnisse Ihrer individuellen Kunden, die gerne aus der Vielfalt der Möglichkeiten auswählen. Modernes Zubehör mit raffinierten Details (Gehäuseschablonen, Lifestyletaschen etc.), das Ihnen die Erschließung neuer Kundengruppen und somit mehr Profit ermöglicht.



Unterschiede T10s und T18s

Neben Gehäuse- und Tastaturdesign sowie den erhältlichen Farben bestehen Unterschiede in folgenden Leistungsmerkmalen:

Merkmal	T10s	T18s
Voice Dialling	–	✓
Voice Answering	–	✓
Aktivklappe	–	✓
Anzahl programmierbarer Melodien	2	4
Begrüßungstext einstellbar	–	✓
Ladegerät	Schnellladegerät	Reiseladegerät

Basic Line

Standard-Akku NM7075

Art.-Nr. BKB193 1022/03

EAN Nr. 00 95673 10281 6

- auch in den Basispaketen T10s und T18s enthalten
- NiMH
- bis zu 4 Stunden Sprechzeit
- bis zu 100 Stunden Bereitschaft im Netz
- Kapazität: 750 mAh



Auto-Schnell-Ladegerät

Art.-Nr. BML162 084/03

EAN Nr. 00 95673 10210 6

- versorgt das Mobiltelefon über den Zigarettenanzünder mit Strom für Ladung und Betrieb
- Anschluß an 12 Volt oder 24 Volt
- Ladekontrolle im Mobiltelefon schützt vor Überladung des Akkus
- Spiralkabel



Reiseladegerät (100-240 Volt)

Art.-Nr. DPY101 735 EAN Nr. 00 95673 10302 8

- auch im Basispaket T18s enthalten
- versorgt das Mobiltelefon über die Steckdose mit Strom für Ladung und Betrieb
- Anschluß an 100 - 240 Volt
- Ladekontrolle im Mobiltelefon schützt vor Überladung des Akkus.
- über 2 m Kabellänge
- EURO- und UK-Netzstecker



Multiladegerät MC7000 inkl. Schnell-Ladegerät

Art.-Nr. DPY101 921 EAN Nr. 00 95673 10337 0

Multiladestation MC7000 ohne zusätzl. Ladegerät

Art.-Nr. DPY901006 EAN Nr. 00 95673 10911 2

- Laden im vorderen und hinteren Schacht
- verwendbar in Verbindung mit Auto-Schnell-Ladegerät, Reiseladegerät oder Schnell-Ladegerät
- manuelle Entladefunktion im hinteren Schacht ermöglicht Wartung des Akkus
- Anschlußmöglichkeit für Portable Freisprecheinrichtung oder Mobile Office
- automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung



	Auto-Schnell-Ladegerät 12 Volt und 24 Volt Reiseladegerät 100-240 Volt	Multiladegerät MC 7000		Schnell-Ladegerät 230 Volt (im Set des Multiladegerätes und T10s)	Desktop- Freisprechein- richtung DS600
		hinterer Schacht	vorderer Schacht		
Standard-Akku NM7075	1 Std. 30 min	1 Std. 30 min	2 Std.	2 Std.	2 Std.
Automatisches Umschal- ten auf Erhaltungsladung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Drehbarer Gürtelclip

Art.-Nr. SXX 107 6820 / 55 EAN Nr. 00 95673 01041 8

- zur Befestigung z. B. am Gürtel
- Telefon ist um 360° drehbar




Portable Freisprecheinrichtung schwarz

Art.-Nr. RLF 501 06/02

EAN 00 95673 10222 9

- Kabel mit Ohrhörer, Mikrofon und Steckanschluß an das Mobiltelefon
- sehr praktisch in Verbindung mit der Voice-Dialler-Funktion bzw. der Annahme über Sprachkürzel des T18s
- Freiheit für die Hände in jeder Situation
- Voll-Duplex-Sprechverkehr wie beim normalen Telefonieren
- Ladegeräte können gleichzeitig benutzt werden
- Kabellänge 1,2 m



KFZ-Halter HCH-08

Art.-Nr. DPY 901 045

EAN Nr. 00 95673 12122 0

- das Telefon hat sicheren Halt
- die Snap-In Mechanik erlaubt einfaches und schnelles Einsetzen und Entnehmen
- portable Freisprecheinrichtung und Auto-Schnell-Ladegerät können an die Halterung angeschlossen werden (nicht im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang:

- 1) Halterung zur Montage im Kfz
- 2) Clip zum Deponieren des Ohrhörers
- 3) Montagematerial (ohne Abb.)



Autoeinbausatz HF6500

Art.-Nr. DPY 901 17

EAN Nr. 00 95673 10620 3

- sicherer Halt für das Telefon
- einfach zu installieren
- Hören über Lautsprecher
- optimale Einstellung der Sprechposition durch Schwanenhalsmikrofon
- Laden auch während des Telefonierens
- Stromversorgung über Zigarettenanzünder
- Plug & Play Einbaulösung



Lieferumfang:

- 1) Halterung
- 2) Lautsprecher- und Mikrofonhalterung mit Schwanenhalsmikrofon
- 3) Stromversorgungskabel für Zigarettenanzünder
- 4) Systemkabel



Freisprechsoriment

Autoeinbausatz HF7600 „Business“

Art.-Nr. DPY 901 48

EAN Nr. 00 95673 10662 3



Lieferumfang:

- 1) Halterung
- 2) Blackbox (Elektronische Einheit)
- 3) Montageplatte flach (ohne Abb.)
- 4) Ansteckmikrofon
- 5) Externer Lautsprecher
- 6) Batteriekabel (4 m) (ohne Abb.)
- 7) Sicherungshalter (ohne Abb.)
- 8) Installationsanleitung (ohne Abb.)

- Die Hände bleiben dort, wo sie hingehören: am Steuer. Ein bedeutender Beitrag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.
- Voll-Duplex-Sprechverkehr
- Rauschunterdrückung und Echobeseitigung
- das Telefon hat sicheren Halt
- Gespräche werden im Freisprechbetrieb geführt
- die Snap-In-Mechanik erlaubt einfaches und schnelles Einsetzen und Entnehmen
- 12 Volt Stromversorgung für das Telefon im Fahrzeug
- Laden auch während des Telefonierens, Umschalten auf Erhaltungsladung, wenn der Akku vollgeladen ist
- Ansteckmikrofon bietet die Möglichkeit der individuellen Positionierung im Fahrzeug
- Der HF7600 kann in Verbindung mit dem externen Hörer bzw. mit dem Voice Dialler betrieben werden
- Der HF7600 besitzt keinen externen Antennenanschluß

Autoeinbausatz HF7300 „Standard“

Art.-Nr. DPY 101 869

EAN Nr. 00 95673 10299 1

- Der Autoeinbausatz HF7300 „Standard“ entspricht optisch dem Autoeinbausatz HF7600 „Business“, arbeitet jedoch im Halb-Duplex-Sprechverkehr und beinhaltet keine Rauschunterdrückung bzw. Echobeseitigung.
- Durch Auswahl des Menüs „Einstellung/Freisprechen/Typ2“ im T18s und T10s arbeitet der HF7300 in Verbindung mit dem T18s im Voll-Duplex-Sprechverkehr und unterstützt Echobeseitigung und Rauschunterdrückung.


Ergänzendes Original-Zubehör zu den Autoeinbausätzen HF7300 und HF7600

Radiostummschaltung

Art.-Nr. KRY 1011004/02

EAN Nr. 00 95673 10558 9

- bei ankommenden und abgehenden Gesprächen wird das Radio automatisch stummgeschaltet.
- das Gespräch wird über die Autoradiolautsprecher übertragen.
- mit ISO-Steckern
- für Autoradios bis maximal 4 x 60 Watt



Einfaches Radiostummschaltungskabel

Art.-Nr. KRY111093/02

EAN Nr. 00 95673 10477 3

- in Verbindung mit Autoradio mit integriertem Mute-Eingang (Stummschaltungseingang)
- bei ankommenden und abgehenden Gesprächen wird das Radio automatisch stummgeschaltet



Schwanenhalsmikrofon

Art.-Nr. RLC 509401/02

EAN Nr. 00 95673 10292 2

- ermöglicht eine optimale Einstellung der Sprechposition
- optimale ergonomische Anpassung



Externer Zusatzhörer für den HF7600

Art.-Nr. KR D 104 031

- zum Führen von Gesprächen im Fahrzeug ohne Mithörer
- durch Abheben / Auflegen des externen Zusatzhörers wird automatisch zwischen Freisprech- und Hörerbetrieb geschaltet
- Annahme / Auflegen von Gesprächen über die Yes/No-Taste am Telefon



Voice Dialler für den HF7600

Art.-Nr. DPY 101 2208

EAN Nr. 00 95673 10611 1

- zur Verbesserung der Sicherheit im Fahrzeug
- wählen einer Rufnummer durch drücken der *-Taste und Sprechen des Namenskürzel
- 2 Telefonbücher mit bis zu 100 Namenskürzeln können gespeichert werden
- automatische Abfrage, ob für neue Einträge Namenskürzel gespeichert werden sollen



Imageware


Performance Case

- Graphitgrau (DPY 901 027) EAN Nr. 00 95673 12152 7
- Royalblau (DPY 901 037) EAN Nr. 00 95673 12153 4
- Bordeauxrot (DPY 901 038) EAN Nr. 00 95673 12154 1
- Shocking Pink (DPY 901 106) EAN Nr. 00 95673 12415 3
- Funky Purple (DPY 901 103) EAN Nr. 00 95673 12414 6
- Crispy Turquoise (DPY 901 102) EAN Nr. 00 95673 12413 9
- Mustang Yellow (DPY 901 107) EAN Nr. 00 95673 12416 0



Wrap Around Case

- Juicy Blue (DPY 901 098) EAN Nr. 00 95673 12417 7
- Funky Purple (DPY 901 101) EAN Nr. 00 95673 12419 1
- Crispy Turquoise (DPY 901 099) EAN Nr. 00 95673 12418 4



Armtaschen

- Blau (KRY 104 078/02) EAN Nr. 00 95673 10495 7
- Rot (KRY 104 078/03) EAN Nr. 00 95673 10496 4
- Gelb (KRY 104 078/04) EAN Nr. 00 95673 10497 1
- Grün (KRY 104 078/05) EAN Nr. 00 95673 10498 8
- Grau (KRY 104 078/06) EAN Nr. 00 95673 10499 5

Material: Neopren



Umhängetaschen

- Blau (KRY 104 079/02) EAN Nr. 00 95673 10500 8
- Rot (KRY 104 079/03) EAN Nr. 00 95673 10501 5
- Gelb (KRY 104 079/04) EAN Nr. 00 95673 10502 2
- Grün (KRY 104 079/05) EAN Nr. 00 95673 10503 9
- Grau (KRY 104 079/06) EAN Nr. 00 95673 10504 6

Material: Neopren



Farbige Portable Freisprecheinrichtung

- Silber Art.-Nr. DPY 901 042 EAN Nr. 00 95673 12135 0
 - Blau Art.-Nr. DPY 901 71 EAN Nr. 00 95673 10789 7
 - Rot Art.-Nr. DPY 901 72 EAN Nr. 00 95673 10790 3
 - Gelb Art.-Nr. DPY 901 73 EAN Nr. 00 95673 10791 0
 - Grün Art.-Nr. DPY 901 74 EAN Nr. 00 95673 10792 7
- Kabel mit Ohrhörer, Mikrofon und Steckanschluß an das Mobiltelefon.
 - Freiheit für die Hände in jeder Situation.
 - Voll-Duplex-Sprechverkehr wie beim normalen Telefonieren.
 - Ladegeräte können gleichzeitig benutzt werden.
 - Kabellänge 1,2 m.



Weiteres Original Zubehör

Scheibenhalter

Art.-Nr. KRY 109 026 / 7

EAN Nr. 00 95673 10416 2

- für einfache Befestigung des Mobiltelefons
- flexible Anbringung an glatten Flächen
- starker Saugnapf garantiert festen Halt
- das Telefon wird mit dem Gürtelclip in den Scheibenhalter eingehängt
- besonders praktisch, wenn das Fahrzeug häufig gewechselt wird



Telefon-Cliphalter

Art.-Nr. KRY 101 1001 / 02

EAN Nr. 00 95673 10221 2

- für einfache Befestigung des Mobiltelefons
- das Telefon wird mit dem Gürtelclip in den Einfachhalter eingehängt
- sicherer Halt für das Telefon




Flexibler Fahrzeugeinbau

Art.-Nr. DPY 101 927

EAN Nr. 00 95673 10342 4

- flexibler Fahrzeugeinbau ohne Anschluß an eine externe Außenantenne
- einfach zu installieren
- Empfang über Ohrhörer; Sprechen über Mikrofon
- Voll-Duplex-Sprechverkehr
- laden auch während des Telefonierens
- besonders praktisch, wenn das Fahrzeug häufig gewechselt wird
- wahlweise Scheibenhalter oder Telefon-Cliphalter zur Befestigung des Mobiltelefons



Lieferumfang:

- 1) Scheibenhalter
- 2) Telefon-Cliphalter
- 3) Auto-Schnell-Ladegerät
- 4) Portable Freisprecheinrichtung
- 5) Installationsskizze (ohne Abb.)

Mobile Datenprodukte

In Verbindung mit einem Laptop oder PDA eröffnet das Mobile Office die modernsten Kommunikationswege:

Mobile Office DI27

Art.-Nr. DPY 901 31

EAN Nr: 00 95673 10612 8



Das Ericsson Mobile Office DI27 ist ein Infrarot Modem, welches den weltweiten IrDA Standard nutzt, um Daten zwischen Ihrem Ericsson Mobiltelefon und einem Laptop oder PDA zu übertragen.

Das Mobile Office DI27 ist ein effektives Arbeitsmittel im täglichen Geschäft mit dem Sie

- Faxe empfangen und versenden,
- Daten übertragen,
- im Internet surfen,*
- SMS-Nachrichten versenden und empfangen,
- und den Telefonmanager nutzen können.

Das DI27 ist kompatibel zu allen Mobiltelefonen der 600/700/800er Serie sowie A1018s, T18s und T10s.

Das Mobile Office DI27 kann mit einer großen Auswahl an Fax-Kommunikations-Software und Geräten mit Infrarot-Schnittstelle genutzt werden.

Technische Daten:

Serielle Schnittstelle IrDA-SIR

Datenraten: 600, 9600, 115200 bit/s

Gewicht: 9,7 g

Maße: 23 x 46 x 14 mm

Lieferumfang:

- DI27 Infrarot Modem
- DI27 Benutzerhandbuch
- CD ROM mit Ericsson Mobile Office Suite und Treibern

* zusätzliche Software kann erforderlich sein

Mobile Office DC23v4

Art.-Nr. DPY 101 933

EAN Nr: 00 95673 10323 3

Das Mobile Office DC23v4 zeichnet sich durch hohe Geschwindigkeit V.42 bei gesicherter Übertragung MNP5 aus.

Das Mobile Office DC23v4 ist die Komplettlösung für alle, die mobil sind und

- Fax empfangen und versenden,
- Daten übertragen,
- im Internet surfen,
- SMS-Nachrichten versenden und empfangen wollen.
- Fehlerkorrekturprotokoll MNP 2-4 und LAPM (V.42)
- Datenkomprimierung MNP5 und V.42bis

Die Funktionen des Mobile Office DC23v4 können in Verbindung mit einem Mobilfunknetz (D-Netz oder E-Netz) genutzt werden.

Das Mobile Office DC23v4 ist für Computer und Organizer geeignet, die einen PCMCIA-Slot Typ II Version 2.1 besitzen.



Lieferumfang:

- eine fortschrittliche PC-Karte (PCMCIA-Karte)
- Verbindungskabel für Ericsson Mobiltelefon (600er, 700er und 800er Reihe, A1018s, T18s, T10s)
- Software und Treiber
- Kurzanleitung

Hinweis:

Technische Unterstützung, aktuelle Software (Updates), Treiber, Benutzerhandbücher für Ericsson Datenprodukte finden Sie auf der Internetseite:

mobileinternet.ericsson.se

Die Kundenberatung für Ericsson Mobiltelefone

Die Kundenberatung von Ericsson steht Ihnen während der üblichen Bürozeiten zur Verfügung, um technische und vertriebliche Unterstützung für unsere Produkte zu geben. Sollte die Kundenberatung belegt sein, können Sie auf einem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen. Wir rufen Sie in der Regel innerhalb einer halben Stunde bzw. am nächsten Arbeitstag zurück.

Montag bis Donnerstag 8.30 bis 17.00 Uhr und Freitag von 8.30 bis 16.00 Uhr

Außerdem steht Ihnen das automatische Faxinformationssystem von Ericsson zur Verfügung.

Durch ein mehrfrequenzfähiges Telefon können Sie sich Produktübersichten, Technische Informationen und Marketing Informationen rund um die Uhr auf Ihr Faxgerät zusenden lassen.

Hotline für den Händler

Telefon

02 11 / 534 - 22 22



Telefax

02 11 / 534 - 22 20



Hotline für Mobile Office Produkte

Bei Technischen Fragen, Problemen und Anmerkungen zu Mobile Office Produkten steht Ihnen unser **Ericsson Mobile Office Support (EMOS)** von Montag bis Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr unter folgenden Rufnummern zur Verfügung:

Telefon 0 18 03/24 22 20 · Telefax 02 41 / 9 28 24 99



Weitere Informationen zu Produkten, Werbemitteln, Veranstaltungen, u.v.m finden Sie auch im **Ericsson Partner Network**. Wie Sie das **Ericsson Partner Network** nutzen können, erfahren Sie unter der

Partner Network Hotline: 0 18 02 / 23 73 03.

Für Ihre Notizen

Ericsson GmbH
Market Segment Unit Consumer Products
Fritz-Vomfelde-Str. 26 · 40547 Düsseldorf